



Konformitäts  
erklärung

N° CE  
08/2011

CE

Einführungsjahr 2011

**1. Name vom Produzent:**

FIRMA " Adams " H. Pędzich  
11-700 Mragowo ul. Giżycka 5  
Tel . 0-89 741-32-48  
Fax 0-89 741-32-47  
www.adams.com.pl



**2. Name vom Produkt :**

Fenster und Balkontüren in System  
ALUPLAST IDEAL 4000

**3. Bestimmung und Bereich der Anwendung vom Produkt**

Fenster und Balkontüren in System ALUPLAST IDEAL 4000 aus PVC  
vorgesehen für Verwendung in Räumen von Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden

**4. Deklarierte Eigenschaften vom Produkt :**

N°.	Norm PN-EN 14351-1 Leistungseigenschaften		
		B=1000 , H=2000	B=2100 , H=1700
Klassifizierung / Wert			
1.	4.2. Witterungsbeständigkeit, Probedruck P1 [ Pa ]	nicht relevant	2 (800 Pa)
2.	4.2. Witterungsbeständigkeit – Beugung der Rahme.	nicht relevant	C ( ≤ 1/300 )
3.	4.5. Wasserdichtigkeit Nicht geschützt ( A )	5A	5A
4.	4.8. Tragkraft vom Einbruchsysteme	350N	350N
5.	4.14. Luftdichtigkeit. Max. Probedruck. [ Pa ] . Referenz-Luftdurchlässigkeit bei 100[Pa]	4 ( 600 [ Pa ] ) ( 3 m3 / h m2 ) ( 0,75m3 / h m )	4 ( 600 [ Pa ] ) ( 3 m3 / h m2 ) ( 0,75m3 / h m )

**5. Name und Adresse vom Labor;**

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz , A. Żyła , M. Żyła  
41-306 Dąbrowa Górnicza , ul. Laski 83  
Notifikationsnummer 1827

Wir erklären, dass die oben genannte Produkte mit Norm PN-EN 14351-1 einig sind.

Mragowo, 01.08.2011  
Ausstellungsdatum

  
Unterschrift