



Konformitäts
erklärung

N° CE 09/2011

CE

Einführungsjahr 2011



1. Name vom Produzent: FIRMA " AdamS " H. Pędzich
11-700 Mragowo ul. Giżycka 5
Tel. 0-89 741-32-48
Fax. 0-89 741-32-47
www.adams.com.pl

2. Name vom Produkt: Fenster und Balkontüren in System
BRÜGMANN AD aus PVC

3. Bestimmung und Bereich der Anwendung vom Produkt

Fenster und Balkontüren in System BRÜGMANN AD aus PVC
vorgesehen für Verwendung in Räumen von Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden

4. Deklarierte Eigenschaften vom Produkt :


N°.	Norm PN-EN 14351-1 Leistungseigenschaften		
		Klassifizierung / Wert	
1.	4.2. Witterungsbeständigkeit, Probedruck P1 [Pa]	nicht relevant	2 (800 Pa)
2.	4.2. Witterungsbeständigkeit – Beugung der Rahme.	nicht relevant	C (≤ 1/300)
3.	4.5. Wasserdichtigkeit Nicht geschützt (A)	7A	7A
4.	4.8. Tragkraft vom Einbruchsysteme	350N	350N
5.	4.14. Luftdichtigkeit. Max. Probedruck. [Pa] . Referenz-Luftdurchlässigkeit bei 100[Pa]	4 (600 [Pa]) (3 m3 / h m2) (0,75 m3 / h m)	4 (600 [Pa]) (3 m3 / h m2) (0,75 m3 / h m)

5. Name und Adresse vom Labor:

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. B. Wójtowicz , A. Żyła , M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza , ul. Laski 83
Notifikationsnummer 1827

Wir erklären, dass die oben genannte Produkte mit Norm PN-EN 14351-1 einig sind.

Mragowo, 05.09.2011
Ausstellungsdatum


Unterschrift